

Дизельный генератор AGG C138D5 Cummins



1 450 000 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	110 кВт(138 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	120 кВт (150 кВА)
Номинальный ток, А	181 А
Напряжение, В	230/400 В
Количество фаз	3
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Вес	1250 кг
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Cummins
Модель двигателя	6BTAА5.9-G2
Номинальная мощность двигателя	110 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	17,3:1
Диаметр цилиндра	102 мм
Ход поршня	120 мм
Рабочий объем двигателя	5,9 л
Объем системы смазки	16,4 л

Двигатель

Объем системы охлаждения	26,4 л
--------------------------	--------

Генератор

Производитель генератора	AGG
Модель генератора	KI274ES
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	180 А
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP 22

Шкаф управления

Марка контроллера	ComAp
Модель контроллера	DSE 7320

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	30 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	23 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	16 л/ч
Объем топливного бака, л	270 л

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	24 В
----------------------	------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP22
----------------	------

Массо-габаритные характеристики

Масса	1250 кг
Длина	2300 мм
Ширина	960 мм
Высота	1515 мм
Назначение	Для стройки
Цена не заполнена	0

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (343) 351-75-08

Преимущества бренда AGG

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Cummins 6BTAА5.9-G2

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



AGG KI274ES

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.